सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

खत्याड गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
रामतडी, मुगु
कर्णाली प्रदेश

जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना
अन्तर्गत खत्याड गाउँपालिकामा सञ्चालन हुने

खानेपानी तथा सरसफाइ, सिंचाइ र बहुउपयोगी योजनाहरुको

सिलबन्दी दरभाउ पत्र

आर्थिक वर्ष २०८२।०८३

योजनाहरु:

१	रिखिया खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	खत्याड गाउँपालिका-११, रिखिया,मुगु
२	सेरी खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	खत्याड गाउँपालिका-०२, सेरी,मुगु

संयूक्त खरिद समितिको निर्णय

आज मिति २०८३ साल जेष्ठ २९ गते दिउसो ११:०० बजे खत्याड गाउँपालिका/जलवायु परिवर्तन स्थानिय अनुकुलन परियोजनाको आर्थीक तथा प्राविधिक सहयोगमा खत्याड गाउँपालिकामा संचालित २ वटा खानेपानी तथा सरसफाइ योजनाहरुको बाह्य निर्माण सामाग्रीहरु खरीदका लागि परियोजनाको उपभोक्ता समितिहरुको बाह्य निर्माण सामाग्री खरीद कार्यविधि बमोजिम गठित संयुक्त खरीद समितिका सदस्य तथा सेरी खानेपानी तथा सरसफाई योजना उपभोक्ता समितिका खरिद संयोजक श्री रतन बहादुर मल्ल ज्यू अध्यक्षतामा संयूक्त खरिद समितिको बैठक बसि तपशिलको उपस्थितिमा तपशिल बमोजिमका निर्णयहरु गरियो ।

उपस्थिति:

क्रस	नाम	योजनाको नाम	ठेगना	हस्ताक्षर
१	रतन बहादुर मल्ल	सेरी खानेपानी तथा सरसफाई योजना	खत्याड गाउँपालिका वडा नं २	
२	उमेर जंग शाही	रीखीया खानेपानी तथा सरसफाई योजना	खत्याड गाउँपालिका वडा नं ११	
३	धनराज बुढा	रीखीया खानेपानी तथा सरसफाई योजना	खत्याड गाउँपालिका वडा नं २	
४	गणेश शाही	सेरी खानेपानी तथा सरसफाई योजना	खत्याड गाउँपालिका वडा नं ११	

अन्य उपस्थिति

क्रस	नाम	योजना/कार्यालय	पद	हस्ताक्षर
१	नन्दकृष्ण पाध्याय	खत्याड गा.पा	प्र.प्र.अ	
२	लोकेन्द बहादुर शाही	खत्याड गा.पा	योजना शाखा प्रमुख	
३	धनराज बुढा	रीखीया खानेपानी तथा सरसफाई योजना	अध्यक्ष	
४	रतन बहादुर मल्ल	सेरी खानेपानी तथा सरसफाई योजना	खरिद संयोजक	
५	उमेर जंग शाही	सेरी खानेपानी तथा सरसफाई योजना	खरीद सदस्य	
६	गणेश शाही	लक परियोजना	खरीद सदस्य	
७	महेश महता	खत्याड गा.पा	पूर्वाधार शाखा प्रमुख	
८	कृष्णराज रेग्मी	लक परियोजना	सव-ईन्जिनियर	

प्रस्तावहरु:

१. शिलबन्दी दरभाउपत्र सूचना पुन प्रकाशन गर्ने सम्बन्धमा ।

निर्णयहरु:

प्रस्ताव नं १: माथि छलफल गर्दा खत्याड गाउँपालिका/जलवायु परिवर्तन स्थानिय अनुकुलन परियोजनाको आर्थीक तथा प्राविधिक सहयोगमा खत्याड गाउँपालिकामा संचालित २ वटा खानेपानी तथा सरसफाइ योजनाहरुको बाह्य निर्माण सामाग्रीहरु खरीदका लागि जलवायु परिवर्तन स्थानिय अनुकुलन परियोजनाको सामुदायिक खरिद कार्य बिधि (बाह्य निर्माण सामग्री) खरिद कार्यविधि -२०८२ तथा सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०८३ बमोजिम सामग्री खरिदका लागि मिति २०८३ जेठ २१ गते प्रथम पटक प्रकाशित सूचना बमोजिम रितपुर्वक न्यून शिलबन्दी दरभाउ पत्र पेश भएकोले मिति २०८३।०२।२९ गते देखी लागु हुने पुन: ३ (तिन) दिने सूचना खत्याड गाउँपालिकाको वेभसाईट www.khatyadmun.gov.np र परियोजनाको वेभसाईट www.laccp.org.np प्रकाशन गर्ने र प्रकाशित सूचना बमोजिम शिलबन्दी दरभाउ पत्र पेश गर्ने अन्तिम दिन सार्वजनिक बिदा परेमा सो भोलिपल्ट कार्यालय खुल्ने समयको दिनलाई अन्तिम दिन मान्ने निर्णय पारित गरियो ।

सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

दोस्रो पटक प्रकाशित मितिः २०८३०/२/२९

खत्याड गाउँपालिकाजलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना/, मुगु जिल्ला अन्तरगत खत्याड गाउँपालिकामा सञ्चालित तपसिलका खानेपानी तथा सरसफाइ,बहुउपयोगी र सिचाई योजनाहरूका लागि परियोजनाको सामुदायिक खरिद कार्यविधि २०८२ बमोजिम योजना निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री पाइप, फिटीङ्स् तथा औजारहरू खरिद गर्नुपर्ने भएकोले दरभाउ पत्र साथ संलग्न परिमाण, र उपलब्ध गराइएको स्पेशीफिकेशन बमोजिमको तौल र गुणस्तरका सामानहरू निम्न शर्तहरूको अधिनमा रही सप्लाई गर्न इच्छुक मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका फर्म वा सप्लायरबाट सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएको छ ।

शर्तहरु:

क्र.स.	योजनाको नाम	सिलबन्दी दरभाउपत्र खरिद दस्तुर (फिर्ता नहुने)	ढुवानी गर्नु पर्ने स्थान
१	रिखिया खानेपानी तथा सरसफाइ योजना, खत्याड-११, रिखिया	३००० (अक्षरुपी तिन हजार मात्र(	खत्याड-११ बिराबगर, खत्याड-०२ सेरी
	सेरी खानेपानी तथा सरसफाइ योजना, खत्याड-०२, सेरी		

१) बिभिन्न आवश्यक निर्माण सामग्री, पाइप, फिटीङ्स् तथा औजार सप्लाई सम्बन्धी दरभाउपत्र फारम तथा गुणस्तर/स्पेसिफिकेशन खत्याड गाउँपालिकाको कार्यालयका साथै गाउँपालिका र जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजनाको निम्न वेबपेजबाट प्राप्त गर्न सकिने छ । खत्याड गाउँपालिकाको वेभसाईटः www.khatyadmun.gov.np र जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजनाको वेभसाईटः www.laccp.org.np

२) दरभाउपत्र पेश गर्दा दरभाउ पत्र पेश गरिसक्नु पर्ने मिति पुर्व माथि तोकिएको दस्तुर खत्याड गाउँपालिकाको माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड ,माझचौर शाखामा रहेको आन्तरिक राजस्व खाता नं .०७२००६५८१८००००८३ मा जम्मा गरेको सक्कलै भौचर सहित फर्म/सप्लायरको लिखित निवेदनको साथमा मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ताको प्रमाणपत्र, अद्यावधिक कर चुक्ताको प्रमाणपत्र संलग्न राखी यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ४ औं)चैथै१२ दिनको दिउसो (:०० बजे भित्र खत्याड गाउँपालिकाको कार्यालय र जलवायु परिवर्तन स्थानिय अनुकुलन परियोजना, परियोजना सहयोग एकाई बिरेन्द्रनगर सुर्खेतमा पेश गरि सक्नु पर्नेछ। दरभाउपत्र फाराम सिलबन्दी गरी सम्बन्धित समुहगत उपभोक्ता समितिको नाम, ठेगाना र निर्माण सामग्रीहरू, पाइप तथा फिटीङ्स् तथा औजार सप्लाई सम्बन्धी दरभाउपत्र भन्ने ब्यहोरा उल्लेख गर्नुपर्नेछ। यदि कुनै सप्लायर्स वा फर्मले सिलबन्दी दरभाउ पत्र पेश गर्दा बैंक दाखिलाको सक्कल भौचर पेश नगरेमा सो सप्लायर्स वा फर्मको दरभाउ पत्र मुल्यांकन गरिने छैन ।

३) सिलबन्दी दरभाउ पत्र पेश गर्दा सप्लायरको आधिकारिक प्रतिनिधि आफै उपस्थित भई वा हुलाक वा कुरियर मार्फत समेत पेश गर्न सक्नेछ । हुलाक वा कुरियर मार्फत पठाएको सिलबन्दी दरभाउपत्र सूचना प्रकाशित भएको मितिले ४ औं)चैथै) दिनको दिउसो १२:०० बजे भित्र प्राप्त भईसक्नु पर्नेछ ।

४) सप्लाई हुने सामग्रीहरूको भुक्तानी उपभोक्ता समितिहरूको गोदाममा ढुवानी भै चेकजाँच भएपछि मात्र गर्नेछन ।

५) उपरोक्त अनुसार प्राप्त भएका दरभाउपत्रहरू संकलन गरी २०८३ असाढ ०५ गते दिउँसो १२:०० बजे खत्याड गाउँपालिकाको कार्यालय रामतडी मुगुमा उपभोक्ता समितिका खरिद समिति प्रतिनिधिहरू, गाउँपालिका कार्यालयका प्रतिनिधिहरूजलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना , प्रतिनिधिहरू र दरभाउपत्रदाताहरू वा निजहरूको प्रतिनिधिको रोहवरमा खोलिनेछन्। दरभाउपत्रदाताको प्रतिनिधि उपस्थित नभएमा दरभाउपत्र खोल्न बाधा पुग्ने छैन ।

६) दरभाउपत्र दर्ता गर्ने तथा खोल्ने अन्तिम दिनमा सार्वजनिक विदा पर्न गएमा सो को भोलिपल्ट कार्यालय खुलेको दिन तोकिएको समय भित्र दर्ता गरिने वा खोलिनेछ ।

७) दरभाउपत्रमा दररेट लेख्दा अंक र अक्षरमा स्पष्ट लेख्नु पर्नेछ । अंक र अक्षरमा फरक परेमा अक्षरमा लेखेकोलाई मान्यता दिइनेछ । अंक र अक्षरमा केरमेट भएकोमा दस्तखत र छाप लगाएको हुनु पर्नेछ ।

८) म्याद नाघी वा रीत नपुगी आएको दरभाउपत्र उपर कुनै कारबाही हुने छैन ।

९) दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने वा आंशिक रुपमा स्वीकृत गर्ने सम्पूर्ण अधिकार उपभोक्ता समितिहरूमा सुरक्षित रहनेछ ।

१०) अन्य शर्तहरू लक परियोजनाको सामुदायिक खरिद कार्यविधि २०८२ बमोजिम हुनेछ । थप शर्तहरू दरभाउपत्र साथै संलग्न गरिएको छ ।

११) यो सूचनामा केहि संशोधन गर्नु परेमा सो को सूचना गाउँपालिकाको सूचना पाटी तथा गाउँपालिका र जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजनाको वेबपेजबाट जानकारि गरिनेछ ।

१२) अन्य थप जानकारी चाहिएमा खत्याड गाउँपालिका र जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना परियोजना, परियोजना सहयोग एकाइ बिरेन्द्रनगर सुर्खेतमा सम्पर्क)९८६६८४८९००/९८४६७२१४३२, ०८३५९०४६८ गर्न सकिनेछ (।

संयुक्त खरिद समित

अनुसूची ४. दरभाउपत्र फारमको नमूना

सिलबन्दी दरभाउपत्रका थप शर्तहरु

जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना अन्तर्गत यस खत्याड गाउँपालिकाका ०२ तथा ११ नम्बर वडाहरुमा सञ्चालन हुने तपसिलमा उल्लेख भएका रिखिया खा.पा. तथा स.स र सेरी खा.पा. तथा स.स. योजनाहरुको लागि गाउँपालिका स्वीकृत लागत अनुमान बमोजिमका विभिन्न निर्माण सामग्रीहरु, पाइप तथा फिटिङ्गस् एवम् औजारहरु सप्लाई गर्नको लागि मिति २०८३-०२-२१ मा कर्णाली तथा सुदुरपश्चिमबाट प्रकाशित हुने सुनन्दा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका खत्याड गाउँपालिकाको वेभसाईट khatyadmun.gov.np, परियोजनाको वेभसाईट www.laccp.org.np मा प्रकाशित सूचना वमोजिम दरभाउपत्र पेश गर्न योग्यता पुगेका इच्छुक दरभाउपत्रदाताहरुलाई सूचनामा उल्लेख भएका शर्तहरुका अतिरिक्त सामग्री सप्लाई गर्दा निम्न वमोजिमका प्रावधानहरु रहेको व्यहोरा सूचित गरिन्छ ।

१. सामग्री सप्लाइ गर्दा सप्लायरले खत्याड गाउँपालिकाको वडा नम्बर ११ मा पर्ने बिराबगर तथा वडा नम्बर ०२ मा पर्ने सेरी मा रहेको उपभोक्ता समितिको गोदाम सम्म ढुवानी गर्नुपर्ने भएकोले दररेट उल्लेख गर्दा ढुवानी दर स्पष्टसँग वा सामग्रीको दररेटमा जोड्नुपर्ने भएमा सामग्रीको दररेटमा नै ढुवानी हुने भनि उल्लेख गर्नुपर्नेछ । उपभोक्ता समितिवाट अतिरिक्त ढुवानी भाडा भुक्तानी हुनेछैन । उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता भएको मितिले १० दिन भित्रमा सवै सामग्री ढुवानी भैसक्नुपर्नेछ ।

२. दरभाउपत्रमा लेख्ने स्थान उपलब्ध गराईएको वाहेक अन्य स्थानमा लेख्न वा तोकिएको स्थान बाहेक अन्य स्थानमा कैफियत जनाई कुनै कुरा लेख्न पाइनेछैन ।

३. सप्लाई गरिएको सामग्रीहरु संलग्न परिमाण, गुणस्तर र तौलको हुनुपर्नेछ । सामग्री ढुवानी गर्नुपूर्व प्राविधिकले सामग्रीको जाँच गर्नेछन् । यदि सामान सप्लाई भैसकेपछि समेत प्राविधिकले जाँच गर्दा स्पेसिफिकेशन तथा गुणस्तर वमोजिम नरहेको पाइएमा उक्त सामान विना कुनै अतिरिक्त शुल्क सप्लायरले फिर्ता लगी स्पेसिफिकेशन बमोजिमको सामग्री सोही स्थानमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

४. सामान सप्लाई गर्नु भन्दा पहिले प्राविधिकवाट सामग्री जाँच भै प्रतिवेदन पेश गरेपछि मात्र उपभोक्ता समितिले सप्लायरलाई प्रमाणित सामानको भुक्तानी चेक मार्फत गर्नेछ । सामग्री खरिद वापत उपभोक्ता समितिले कुनै प्रकारको पेश्की दिने छैन ।

५. सप्लाई गरिने सवै सामानहरु नेपालमा उत्पादितको हकमा नेपाल गुणस्तर NS र भारतमा उत्पादित सामग्रीको हकमा IS चिन्ह अंकित हुनुपर्नेछ । सप्लाई गर्नुपर्ने सामग्रीहरुको स्पेशिफिकेशन यसै साथ संलग्न छ ।

६. सामग्रीको दर अंकित गर्दा नेपाली रुपैयामा अंक र अक्षर दुवैमा विना केरमेट लेख्नुपर्नेछ । अंकमा लेखिएको दर अस्पष्ट भएमा वा अंक र अक्षरमा रकम फरक भएमा अक्षरमा लेखिएको रकमलाई मान्यता दिइनेछ ।

७. दरभाउपत्र पेश गर्ने सप्लायरले खरिद समितिले प्रमाणित गरेको परिमाण सूची (Bill of Quantities) मा मात्र दरभाउ पेश गर्नुपर्नेछ । अन्य कागजमा भरिएको दरभाउपत्रलाई मान्यता दिइनेछैन ।

८. सामान सप्लाई गर्दा नियमानुसार लाग्ने सवै करहरु सप्लायरले नै तिर्नुपर्नेछ । रकम भुक्तानी गर्दा अग्रीम आयकर वापत १.५ प्रतिशत कर कटाई भुक्तानी गरिनेछ वा सप्लायरले सो रकम वरावर राजश्व कार्यालयमा बुझाएको रसिद पेश गर्नुपर्नेछ ।

९. उपभोक्ता समितिले उल्लेख गरेको वाहेक सप्लायरले अन्य कुनै शर्तहरु राख्न पाउने छैन ।

१०. दरभाउपत्रको साथमा फर्मको अघिल्लो आ.व. को नविकरण गरिएको दर्ता प्रमाणपत्र, भ्याट दर्ता र अद्यावधिक आयकर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्नेछ ।

११. छनौट भएको सप्लायरलाई उपभोक्ता समितिले निर्णय गरेको मितिले **तीन दिन** भित्र सो को जानकारी दिनेछ । जानकारी प्राप्त भएको **सात दिन** भित्र सम्झौता सम्पन्न गर्नु पर्नेछ र सम्झौता भएको **तीन दिन** भित्र समितिले कार्यादेश दिनेछ ।

१२. सप्लायरले सूचना प्रकाशित गर्ने उपभोक्ता समितिहरुसंग अलग अलग सम्झौता गरी सामग्री सप्लाई गर्नेछ र सामग्री सप्लाई भए वमोजिम नै सम्बन्धित समितिवाट अलग अलग भुक्तानी हुनेछ ।

१३. सम्झौता भएको मितिले १० दिन भित्र सम्पूर्ण सामग्रीहरु तोकिएको स्थानमा सप्लाई गर्न नसकेमा वा सप्लाई हुन नसक्ने अवस्था देखिएमा उपभोक्ता समितिले कुनै पनि क्षतिपूर्ति बिना नै सम्झौता रद्द गर्न सक्नेछ ।

१४. छनौट भएको सप्लायरले सम्झौता गर्न नमानेमा वा सम्झौता भईसकेपछि पनि तोकिएको समयमा सामग्री ढुवानी नगरी योजनाको काममा उल्लेख्य रुपमा ढिलाई भई परियोजनाको प्रगतिमा असर परेमा उपभोक्ता समितिले त्यस्तो सप्लायरलाई कालो सूचीमा राखी भविष्यमा परियोजना अन्तर्गतका कुनै पनि जिल्ला गाउँपालिका/नगरपालिका योजनाहरुमा सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न अयोग्य ठहर गर्न जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना, परियोजना सहयोग एकाईलाई सिफारिस गर्नेछ ।

(सूचना प्रकाशित गर्ने सवै उपभोक्ता समितिहरुको नाम र ठेगाना र छाप)

१. रिखिया खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति, खत्याड गाउँपालिका-११, रिखिया

२. सेरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति, खत्याड गाउँपालिका-०२, सेरी

खत्याड गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय रामतडी ,मुगु

जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना

सेरी खानेपानी तथा सरसफाई योजना,रिखिया खानेपानी तथा सरसफाई योजना,

दरभाउपत्र

ढुवानी गर्ने रोड हेडको स्थान: सेरी, बिराबगर

सी.न.	सामग्रीको नाम	इकाई	इकाई तौल	परिमाण			दर रु.		रकम	ब्राण्ड/मापदण्ड
				सेरी खानेपानी तथा सरसफाई योजना,	रिखिया खानेपानी तथा सरसफाई योजना,	जम्मा परिणाम	अंकमा	अक्षरमा		
१	सिमेन्ट	बोरा	1000.0	246	503	749				NS 572 (NS 49: साधारण पोर्टल्याण्ड सिमेन्ट - संशोधन 2076) •साधारण पोर्टल्याण्ड सिमेन्ट (OPC) 53 ग्रेड - विशिष्टता • ग्रेड हेडमा उत्पादन मितिको १ महिना भन्दा बढी नभएको। • सिमेन्ट झोलामा उल्लेख गरिएको (NS लोगो मिति, ग्रेड, र ब्याच नम्बर)
२	डण्डी - ८ मि.मि.	के.जी.	1.00	45	332	377				NS: १९१-२०७१ फलामे छड (Fe 500 Rebar)
३	डण्डी - १० मि.मि.	के.जी.	1.00	149	375	524				NS: १९१-२०७१
४	डण्डी - १२ मि.मि.	के.जी.	1.00	116	149	266				NS: १९१-२०७१
५	बाँध्ने तार (बाइन्डिङ तार)	के.जी.	1.00	9	23	32				NS: १९१-२०७१
६	किल्ला	के.जी.	1.00	30	43	73				NS
७	बुट्टे जाली	व.मि.	0.40	64	156	220				NS वा सो सरहको •साइज विवरण: जाल रोलको लम्बाइ 30M र 1.2M उचाइ छ, तारको व्यास 0.6MM छ, र प्वालको आकार 15mm*25mm छ। •गुणस्तर सामाग्री: कम कार्बन स्टील तार सामग्री, सतह हट डिप galvanizing द्वारा कोटिङ्ग गरेको गरेको हुनु पर्ने छ। •प्रत्येक रोलमा साइज, वजन उल्लेख गरेको र NS लोगो ट्याग हुनु पर्नेछ।
८	बिटुमिन पेन्ट (IS 158)	लिटर	1.00	2	6	8				
९	पेट्रोल	लिटर	1.00	2	4	6				
९	फलामे लड्डा १० मिमि	मिटर	0.62	38	23	61				
४९	म्यानहोल कभर ६०० मिमि	सेट	12.00	-	1	1				स्थानीय रुपमा बनेको छ। भित्री फ्रेम: 580mm (बाहय व्यास) बाहिरी फ्रेम: 600mm (भित्री व्यास)/प्लेट आकार: 50x5mm । रेड अक्साइड प्राइमर एक कोट र बिटुमेन पेन्ट को दुई कोट लगाएको हुनु पर्ने छ।
१०	ग्रीस	लिटर	1.00	3	3	5				
११	ग्याल्भानाइज्ड एमएस तार १०/३.२५	के.जी.	1.00	74	180	254				जस्ता लेपित हल्का इस्पात तार पहिलो संशोधन (NS-163-2058) साइज SWG/mm-10/3.25 भारी जस्ता लेपित तार
१२	फलामे ग्रील गेट (स्टरसहित)	वटा	15.00	2	13	15				फ्रेम कोण आकार (25 x 25 x3) मिमी फ्रेम साइज: 90cmx 150 सेमी वा 3'x5' भित्री वर्गाकार स्क्वायर पाइप साइज: (20 x 20 मिमी) 4"x4" प्वालको ढाँचामा राखिएको वजन: 15-18 किलोग्राम / टुक्रा लगभग पेन्ट : - रेड अक्साइड प्राइमर एक कोट र बिटुमेन पेन्ट को दुई कोट लगाएको हुनु पर्ने छ।
१३	गोलो स्ल्याब फ्रेम ६०० मिमि	सेट	13.00	5	22	27				स्थानीय रुपमा बनेको छ। भित्री फ्रेम: 580mm (बाहय व्यास) बाहिरी फ्रेम: 600mm (भित्री व्यास)/प्लेट आकार: 50x5mm । रेड अक्साइड प्राइमर एक कोट र बिटुमेन पेन्ट को दुई कोट लगाएको हुनु पर्ने छ।
८४	गोलो स्ल्याब फ्रेम (नट-बोल्ट र गास्केटसहित)	सेट	13.00	0.0	2.0	2.00				
१४	धाराको पिङ (सीआई)	वटा	1.00	89	118	207				
१५	डलझन बिप १० मिमि	सेट	1.00	6	6	12				
१६	चिम्बल सेट १० मिमि	सेट	1.00	2	2	4				
१७	स्याडल	वटा	1.00	2	2	4				
१८	पोलिथिन सीट ३०० गेज	व.मि.	0.01	22	38	60				
१९	[illegible] १.९ मी लामो	वटा	1.00	30	173	203				आकार: 50X50X5mm 1.9m लामो वजन: 6.3 -7.5 किलोग्राम / टुक्रा लगाइएको अक्साइड प्राइमर एक कोट र बिटुमिन पेन्ट को दुई कोट लगाएको हुनु पर्ने छ।
२०	[illegible] ग्याल्भेनाइज तार जाली १० SWG	व.मि.	1.30	54	311	365				(NS-१६३-२०५८) ३.२५ mm मोटो, हेभि जिङ्क लेपित तार,प्रयोग गरिएको चेन लिङ्क मेस साइज ३"x३" साइज १० m x 1.5m वा (33'x5')
२२	सफा मिलो रङ अथवा चमकिलो मिलो (बाहिरी सतहको लागि मौसम-प्रतिरोधी)	लिटर	1.00	12	6	19				सफा मिलो रङ अथवा चमकिलो मिलो (बाहिरी सतहको लागि मौसम-प्रतिरोधी)

सी.न.	सामग्रीको नाम	इकाई	इकाई तौल	परिणाम			दर रु.		रकम	ब्रान्ड/मापदण्ड
				सेरी खानेपानी तथा सरसफाई योजना,	रिखिया खानेपानी तथा सरसफाई योजना,	जम्मा परिणाम	अंकमा	अक्षरमा		
२३	स्नो सेतो रङ (बाहिरी सतहका लागि मौसम–प्रतिरोधी)	लिटर	1.00	6	26	32				स्नो सेतो रङ (बाहिरी सतहका लागि मौसम–प्रतिरोधी)
२४	१२ मि.मि. वाटर प्रुफ प्लाई वुड	व.मि.	9.00	29	42	70				
25	ब्रास धारा	वटा	0.40	89	118	207				
26	ब्रास युनियन (१५x२० मिमीढ)	वटा	0.11	89	114	203				NS - 362/053, NS मार्क गरिएको हुनु पर्ने छ।
27	ब्रास युनियन (२०x२५ मिमीढ)	वटा	0.18	-	1	1				HDPE पाइप भाग अनिवार्य SDR पाइप अनुसार हुनु पर्ने छ ।
28	ब्रास युनियन (२५x३२ मिमीढ)	वटा	0.25	-	23	23				
29	ब्रास युनियन (३२x४० मिमीढ)	वटा	0.37	-	5	5				HDPE पाइप भाग अनिवार्य SDR पाइप अनुसार हुनु पर्ने छ ।
30	ब्रास युनियन (४०x५० मिमीढ)	वटा	0.50	4	10	14				HDPE पाइप भाग अनिवार्य SDR पाइप अनुसार हुनु पर्ने छ ।
31	जी.आइ. एल्बो (१५ मिमीढ)	वटा	0.10	538	706	1,244				HDPE पाइप भाग अनिवार्य SDR पाइप अनुसार हुनु पर्ने छ ।
32	जी.आइ. एल्बो (२० मिमीढ)	वटा	0.15	-	3	3				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
33	जी.आइ. एल्बो (२५ मिमीढ)	वटा	0.20	-	19	19				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
34	जी.आइ. एल्बो (३२ मिमीढ)	वटा	0.30	-	7	7				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
35	जी.आइ. एल्बो (४० मिमीढ)	वटा	0.40	2	11	13				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
36	जी.आइ. एल्बो (५० मिमीढ)	वटा	0.68	10	34	44				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
37	जी.आइ. इक्वायल टी (१५ मिमीढ)	वटा	0.13	2	20	22				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
39	जी.आइ. इक्वायल टी (२५ मिमीढ)	वटा	0.25	-	2	2				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
79	जी.आइ. इक्वायल टी (४० मिमीढ)	वटा	0.50	-	1	1				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
40	जी.आइ. इक्वायल टी (५० मिमीढ)	वटा	0.87	4	8	12				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
92	जी.आइ. ग्याल्भेनाइज्ड फ्ल्यान्ज सेट (४०x५० मिमीढ)	सेट	2.00	2	2	4				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
41	जी.आइ. ग्याल्भेनाइज्ड फ्ल्यान्ज सेट (५०x६३ मिमीढ)	सेट	2.40	5	12	17				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
42	जी.आइ. प्लग (५० मिमीढ)	वटा	0.20	-	5	5				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
43	जीएम एयर भल्भ (२० मिमीढ)	वटा	0.40	1	1	2				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
114	गन मेटल फ्लोट भल्भ (३२ मिमीढ)	वटा	1.75	-	2	2				
44	गन मेटल गेट भल्भ (१५ मिमीढ)	वटा	0.43	89	113	202				NS-149/044, NS मार्क गरिएको हुनु पर्ने छ।
45	गन मेटल गेट भल्भ (२५ मिमीढ)	वटा	0.80	-	4	4				NS-149/044, NS मार्क गरिएको हुनु पर्ने छ।
46	गन मेटल गेट भल्भ (३२ मिमीढ)	वटा	1.10	-	2	2				NS-149/044, NS मार्क गरिएको हुनु पर्ने छ।
47	गन मेटल गेट भल्भ (४० मिमीढ)	वटा	1.60	1	5	6				NS-149/044, NS मार्क गरिएको हुनु पर्ने छ।
48	गन मेटल गेट भल्भ (५० मिमीढ)	वटा	2.50	5	12	17				NS-149/044, NS मार्क गरिएको हुनु पर्ने छ।
49	गन मेटल फ्लो रेगुलेटर (१५ मिमीढ)	वटा	0.38	89	118	207				NS-149/044, NS मार्क गरिएको हुनु पर्ने छ।
50	गन मेटल ग्लोब भल्भ (२५ मिमीढ)	वटा	1.00	-	7	7				NS-149/044, NS मार्क गरिएको हुनु पर्ने छ।
51	जीएम ग्लोब भल्भ (३२ मिमीढ)	वटा	1.70	-	2	2				NS-149/044, NS मार्क गरिएको हुनु पर्ने छ।

बोलपत्रदाताको सहि र छाप

सि.नं.	सामग्रीको नाम	इकाई	इकाई तौल	परिमाण			दर रु.		रकम	ब्रान्ड/मापदण्ड
				सेरी खानेपानी तथा सरसफाई योजना.	रिखिया खानेपानी तथा सरसफाई योजना.	जम्मा परिमाण	अंकमा	अक्षरमा		
52	जी.आइ. निप्पल (१५ मिमीØ/७५ मिमी लामो)	वटा	0.13	269	350	**619**				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
54	जी.आइ. निप्पल (२५ मिमीØ/७५ मिमी लामो)	वटा	0.25	-	22	**22**				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
153	जी.आइ. निप्पल (२५ मिमीØ/१५० मिमी लामो)	वटा	0.25	-	4	**4**				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
55	जी.आइ. निप्पल (३२ मिमीØ/७५ मिमी लामो)	वटा	0.28	-	4	**4**				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
56	जी.आइ. निप्पल (४० मिमीØ/७५ मिमी लामो)	वटा	0.30	4	16	**20**				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
57	जी.आइ. निप्पल (५० मिमीØ/७५ मिमी लामो)	वटा	0.40	18	49	**67**				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
58	जी.आइ. पाइप (१५ मिमी)-MC	मिटर	1.28	185	267	**452**				NS 199:2046
59	जी.आइ. पाइप (२० मिमी)-MC	मिटर	1.66	1	3	**4**				
60	जी.आइ. पाइप (२५ मिमी)-MC	मिटर	2.53	-	31	**31**				NS 199:2046
61	जी.आइ. पाइप (३२ मिमी)-MC	मिटर	3.28	-	8	**8**				NS 199:2046
62	जी.आइ. पाइप (४० मिमी)-MC	मिटर	3.79	5	34	**38**				NS 199:2046
63	जी.आइ. पाइप (५० मिमी)-MC	मिटर	5.32	11	37	**47**				NS 199:2046

सप्लायर्सको सहि र छाप

सी.न.	सामग्रीको नाम	इकाई	इकाई तौल	परिमाण			दर रु.		रकम	ब्रान्ड/मापदण्ड
				सेरी खानेपानी तथा सरसफाई योजना,	रिखिया खानेपानी तथा सरसफाई योजना,	जम्मा परिमाण	अंकमा	अक्षरमा		
64	जी.आइ. रिड्युसर सकेट (२५x१५ मिमीØ)	वटा	0.65	-	1	1				
65	जी.आइ. रिड्युसर सकेट (६५x५० मिमीØ)	वटा	0.65	1	1	2				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
66	जी.आइ. सकेट १५ मिमीØ	वटा	0.08	91	124	215				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
68	जी.आइ. सकेट २५ मिमीØ	वटा	0.15	-	6	6				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
237	जी.आइ. सकेट ४० मिमीØ	वटा	0.25	1	-	1				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
70	जी.आइ. सकेट ५० मिमीØ	वटा	0.50	1	11	12				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
71	जी.आइ. युनियन (१५ मिमीØ)	वटा	0.22	91	124	215				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
72	जी.आइ. युनियन (२५ मिमीØ)	वटा	0.30	-	3	3				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
74	जी.आइ. युनियन (४० मिमीØ)	वटा	0.65	-	4	4				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
75	जी.आइ. युनियन (५० मिमीØ)	वटा	1.13	7	19	26				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
76	जी.आइ. अन-इक्वायल टी (२५x१५ मिमीØ)	वटा	0.23	-	9	9				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
78	जी.आइ. अन-इक्वायल टी (३२x१५ मिमीØ)	वटा	0.23	-	2	2				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
79	जी.आइ. अन-इक्वायल टी (४०x१५ मिमीØ)	वटा	0.40	-	4	4				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
285	जी.आइ. अन-इक्वायल टी (४०x२० मिमीØ)	वटा	0.40	1	1	2				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
80	जी.आइ. अन-इक्वायल टी (५०x१५ मिमीØ)	वटा	0.50	3	5	8				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
81	पोलिथिन रिड्युसर (७५x३२)	वटा	0.28	-	7	7				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
331	पोलिथिन रिड्युसर (६३x३२)	वटा	0.44	-	1	1				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
332	पोलिथिन रिड्युसर (६३x४०)	वटा	0.44	-	2	2				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
82	पोलिथिन रिड्युसर (६३x५०)	वटा	0.44	-	6	6				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)

सी.न.	सामग्रीको नाम	इकाई	इकाई तौल	परिमाण			दर रु.		रकम	ब्राण्ड/मापदण्ड
				सेरी खानेपानी तथा सरसफाई योजना	रिडिङ खानेपानी तथा सरसफाई योजना	जम्मा परिमाण	अंकमा	अक्षरमा		
84	पोलिथिन रिड्युसर (५०x६३)	वटा	0.55	3	5	8				NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)
85	पी.ई.-१०० पाइप, SDR १३.६, PN-१०, DN-२५	मिटर	0.14	291	2,506	2,797				NS 40-2079, सामग्री ग्रेड: PE 100
86	पी.ई.-१०० पाइप, SDR १३.६, PN-१०, DN-३२	मिटर	0.22	46	1,276	1,322				NS 40-2079, सामग्री ग्रेड: PE 100
87	पी.ई.-१०० पाइप, SDR १३.६, PN-१०, DN-४०	मिटर	0.35	67	780	847				NS 40-2079, सामग्री ग्रेड: PE 100
88	पी.ई.-१०० पाइप, SDR १३.६, PN-१०, DN-५०	मिटर	0.54	2,402	513	2,915				NS 40-2079, सामग्री ग्रेड: PE 100
89	पी.ई.-१०० पाइप, SDR १३.६, PN-१०, DN-६३	मिटर	0.86	815	293	1,108				NS 40-2079, सामग्री ग्रेड: PE 100
90	पी.ई.-१०० पाइप, SDR ११, PN-१२.५, DN-२०	मिटर	0.10	1,201	4,548	5,749				NS 40-2079, सामग्री ग्रेड: PE 100
91	पी.ई.-१०० पाइप, SDR ११, PN-१२.५, DN-२५	मिटर	0.16	156	27	184				NS 40-2079, सामग्री ग्रेड: PE 100
372	पी.ई.-१०० पाइप, SDR ११, PN-१२.५, DN-३२	मिटर	0.26	65	100	164				NS 40-2079, सामग्री ग्रेड: PE 100
373	पी.ई.-१०० पाइप, SDR ११, PN-१२.५, DN-४०	मिटर	0.42	75	55	130				
374	पी.ई.-१०० पाइप, SDR ११, PN-१२.५, DN-५०	मिटर	0.65	-	201	201				NS 40-2079, सामग्री ग्रेड: PE 100
92	पी.ई.-१०० पाइप, SDR ९, PN-१६, DN-२०	मिटर	0.13	150	-	150				NS 40-2079, सामग्री ग्रेड: PE 100
93	पी.ई.-१०० पाइप, SDR ९, PN-१६, DN-२५	मिटर	0.19	192	-	192				NS 40-2079, सामग्री ग्रेड: PE 100
389	पी.ई.-१०० पाइप, SDR ९, PN-१६, DN-३२	मिटर	0.32	86	57	143				NS 40-2079, सामग्री ग्रेड: PE 100
391	पी.ई.-१०० पाइप, SDR ९, PN-१६, DN-५०	मिटर	0.77	-	442	442				
400	पी.ई.-१०० पाइप, SDR ७.४, PN-२०, DN-२०	मिटर	0.15	86	-	86				NS 40-2079, सामग्री ग्रेड: PE 100
408	पी.ई.-१०० पाइप, SDR ७.४, PN-२०, DN-५०	मिटर	0.91	-	2,060	2,060				
95	पी.ई.-१०० पाइप, SDR २१, PN-८, DN-५०	मिटर	0.36	5	5	10				NS 40-2079, सामग्री ग्रेड: PE 100
96	पी.ई.-१०० पाइप, SDR २१, PN-८, DN-६३	मिटर	0.57	738	1,226	1,964				NS 40-2079, सामग्री ग्रेड: PE 100
424	पी.ई.-१०० पाइप, SDR २१, PN-८, DN-७५	मिटर	0.81	30	16	46				NS 40-2079, सामग्री ग्रेड: PE 100
472	एचडीपी स्ट्रेनर (५० मिमी)	वटा	0.15	-	8	8				
473	पोलिथिन स्ट्रेनर (६३ मिमी)	वटा	0.25	-	8	8				
475	एचडीपी स्ट्रेनर (८० मिमी)	वटा	1.90	3	5	8				
97	स्याडल कल्याम्प २५x२० मिमी व्यास	सेट	0.06	55	49	104				सामग्री:- Polypropylene (PP) माथिल्लो र तल्लो बोल्ट र नट:- जस्ता प्लेटेड स्टील स्टेनलेस स्टील रिंग: NBR (Nitrile Butadiene रबर)
98	स्याडल कल्याम्प ३२x२० मिमी व्यास	सेट	0.06	13	19	32				सामग्री:- Polypropylene (PP) माथिल्लो र तल्लो बोल्ट र नट:- जस्ता प्लेटेड स्टील स्टेनलेस स्टील रिंग: NBR (Nitrile Butadiene रबर)
99	स्याडल कल्याम्प ४०x२० मिमी व्यास	सेट	0.09	7	25	32				सामग्री:- Polypropylene (PP) माथिल्लो र तल्लो बोल्ट र नट:- जस्ता प्लेटेड स्टील स्टेनलेस स्टील रिंग: NBR (Nitrile Butadiene रबर)
100	स्याडल कल्याम्प ५०x२० मिमी व्यास	सेट	0.09	8	10	18				सामग्री:- Polypropylene (PP) माथिल्लो र तल्लो बोल्ट र नट:- जस्ता प्लेटेड स्टील स्टेनलेस स्टील रिंग: NBR (Nitrile Butadiene रबर)
101	स्याडल कल्याम्प ६३x२० मिमी व्यास	सेट	0.15	13	12	25				
102	पानी मिटर (बास बडी)	वटा	1.00	89	113	202				पानी मिटर (थ्रेड्) - पहिलो संशोधन NS 428 -2079 प्रमाणिकरण ISO 4060 अन्तर्राष्ट्रिय मानक वर्ग C अनुरूप छ

सप्लायर्सको सहि र छाप

सी.नं.	सामग्रीको नाम	इकाई	इकाई तौल	परिणाम			दर रु.		रकम	ब्राण्ड/मापदण्ड
				सेती खानेपानी तथा सरसफाई योजना,	दिकिया खानेपानी तथा सरसफाई योजना,	जम्मा परिणाम	अंकमा	अक्षरमा		
	औजार हरु									
1	बेल्चा	संख्या	2.40	6	8	14				
2	गैंती	संख्या	5.00	8	8	16				LUDHRA/TATA
3	कोदालो	संख्या	2.00	4	6	10				LUDHRA/TATA
4	सब्बल १ × ५'	संख्या	3.50	3	3	6				LUDHRA/TATA
5	स्लेज ह्यामर १० पाउन्ड	संख्या	4.55	2	2	4				डबल-फेस स्लेज ह्यामर (हेभी ड्युटी)
6	टूल बक्स लक सेटसहित	संख्या	10.00	1	1	2				LUDHRA/TATA
7	हीटिङ प्लेट (१५० मि.मि. व्यास)	संख्या	3.50	1	1	2				LUDHRA/TATA
8	थर्मोकोल चक	संख्या	1.00	2	-	2				LUDHRA/TATA
9	पाइप रेन्च २४"	संख्या	2.50	1	1	2				PIPE WRENCH (हेभी ड्युटी) विधिवत ISI लाई IS मा चिन्ह लगाइएको : 4003 (भाग-2), 1986/97 P-333 HS कोड: 8204
10	पाइप रेन्च १४"	संख्या	1.50	2	2	4				PIPE WRENCH (हेभी ड्युटी) विधिवत ISI लाई IS मा चिन्ह लगाइएको : 4003 (भाग-2), 1986/97 P-333 HS कोड: 8204
11	पाइप रेन्च १८"	संख्या	2.40	2	2	4				PIPE WRENCH (हेभी ड्युटी) विधिवत ISI लाई IS मा चिन्ह लगाइएको : 4003 (भाग-2), 1986/97 P-333 HS कोड: 8204
12	ह्याकसाँ फ्रेम	संख्या	0.60	2	2	4				LUDHRA/TATA
13	ह्याकसाँ ब्लेड	दर्जन	0.50	3	3	6				LUDHRA/TATA
14	फलामको प्याला (मध्यम आकार)	संख्या	1.00	6	8	14				LUDHRA/TATA
15	मिसिङ ट्रोवल	संख्या	0.25	3	5	8				LUDHRA/TATA
16	पोइन्टिङ ट्रोवल	संख्या	0.10	2	2	4				LUDHRA/TATA
17	स्टिल ब्रस	संख्या	0.50	3	3	6				LUDHRA/TATA
18	डाई सेट ½-१" डिच सहित	सेट	0.80	1	1	2				डाई सेट (पाइप थ्रेड) विधिवत ISI लाई IS:16176:2014 मा चिन्ह लगाइएको) P-111 HS कोड: 8205 -नयाँ सेटमा IS:16176 कोरेको
19	डाई सेट १½-२ डिचसहित	सेट	1.00	1	1	2				डाई सेट (पाइप थ्रेड) विधिवत ISI लाई IS:16176:2014 मा चिन्ह लगाइएको) P-111 HS कोड: 8205 -नयाँ सेटमा IS:16176 कोरेको
21	नाप्ने फिता ३० मि.	संख्या	0.75	1	1	2				LUDHRA/TATA
22	एडजस्टेबल स्प्यानर (१०")	संख्या	0.80	2	2	4				LUDHRA/TATA
23	आधा गोलो रेती २५० मि.मि.	संख्या	0.40	1	1	2				LUDHRA/TATA
24	फ्ल्याट रेती २५० मि.मि.	संख्या	0.40	1	1	2				LUDHRA/TATA
26	कला ह्यामर	संख्या	0.70	2	2	4				LUDHRA/TATA
27	प्लायर्स	संख्या	0.30	2	2	4				LUDHRA/TATA
28	प्लम्ब लाइन	संख्या	0.30	3	3	6				LUDHRA/TATA
29	पाइप रेन्च (१२")	संख्या	1.50	2	2	4				LUDHRA/TATA
30	फावडा	संख्या	2.40	5	7	12				LUDHRA/TATA
31	स्पिरिट लेवल	संख्या	0.60	2	2	4				LUDHRA/TATA
32	स्क्रु ड्राइभर (१०")	संख्या	0.20	1	1	2				LUDHRA/TATA
33	नाप्ने फिता ५ मि.	संख्या	0.15	3	3	6				LUDHRA/TATA
34	पाइप भाइस हेभी	संख्या	2.00	1	1	2				LUDHRA/TATA
35	पाइप कटर	संख्या	3.00	1	1	2				LUDHRA/TATA
36	म्याग्नेट पम्प	संख्या	0.15	1	1	2				LUDHRA/TATA
37	सब्बल १ × ५'	संख्या	3.50	3	3	6				LUDHRA/TATA

सम्प्रदायको सहि र छाप

सी.न.	सामग्रीको नाम	इकाई	इकाई तौल	परिमाण			दर रु.		रकम	ब्रान्ड/मापदण्ड
				सेरी खानेपानी तथा सरसफाई योजना,	रिकिया खानेपानी तथा सरसफाई योजना,	जम्मा परिमाण	अंकमा	अक्षरमा		
										LUDHRA/TATA
38	स्लेज ह्यामर १/२ पाउन्ड	संख्या	0.30	2	2	4				LUDHRA/TATA
39	स्टोन कटर ह्यामर	संख्या	0.70	1	2	3				LUDHRA/TATA
40	छिना 1 × 6"	संख्या	1.00	3	4	7				LUDHRA/TATA
41	फिनिसिङ ट्रोवल	संख्या	0.20	3	3	6				LUDHRA/TATA
42	स्टिल कैंची	संख्या	0.10	2	1	3				LUDHRA/TATA
43	मेसन स्क्वायर	संख्या	0.40	2	2	4				LUDHRA/TATA
44	स्टिलको बाल्टी	संख्या	3.00	2	2	4				LUDHRA/TATA
45	२० लि. मट्टितेल कन्टेनर	संख्या	0.50	1	1	2				LUDHRA/TATA
46	टेफ्लोन टेप	संख्या	0.02	20	30	50				LUDHRA/TATA
47	मेसन रस्सी	संख्या	0.15	3	3	6				LUDHRA/TATA
48	सफा ब्रस (४")	संख्या	0.35	3	3	6				LUDHRA/TATA
68	तेलको क्यान	संख्या	0.30	1	1	2				LUDHRA/TATA
49	बालुवा छान्ने जाली	मिटर	0.50	3	4	7				LUDHRA/TATA
50	बेल्चा 12" × 8"	संख्या	5.00	3	3	6				
51	प्लेन शीट	संख्या	3.00	5	-	5				LUDHRA/TATA
75	हेरिङ प्लेट (१२० मि.मि. व्यास)	संख्या	2.50	1	1	2				LUDHRA/TATA
52	सेफ्टी हेल्मेट	संख्या	0.15	8	8	16				LUDHRA/TATA
53	सेफ्टी ज्याकेट	संख्या	0.10	8	8	16				LUDHRA/TATA
54	गम बुट	जोडी	0.20	8	8	16				LUDHRA/TATA
55	रेगुलेटिङ चाबी की	संख्या	0.20	2	2	4				LUDHRA/TATA
56	[illegible]	संख्या	0.20	2	2	4				LUDHRA/TATA
57	ग्लोभ्स	जोडी	0.20	6	6	12				
			जम्मा							
			13% भ्याट							
				17,233	35,616					
	ढुवानी दर रु. सेरी गाउ रोड हेड सम्म	केजी	1			17,233				
	ढुवानी दर रु. बिराबगर रोड हेड सम्म	केजी	1			35,616				
			जम्मा ढुवानी रकम रु.							
			कुल जम्मा (भ्याट र ढुवानी सहित) रु.							

आपूर्तिकर्ताको सहि र छाप